



МИНСЕЛЬХОЗ РОССИИ
СВИДЕТЕЛЬСТВО
О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ
ПЕСТИЦИДА ИЛИ АГРОХИМИКАТА

№ 2900 от « 2 » декабря 2020 г.

Настоящее свидетельство выдано

ООО «ВАШЕ ХОЗЯЙСТВО», ОГРН 1025203566728

(наименование регистрата, ОГРН, ФИО индивидуального предпринимателя, ОГРНИП)

В соответствии с Федеральным законом от 19 июля 1997 г. № 109-ФЗ

«О безопасном обращении с пестицидами и агрохимикатами»

агрохимикат Здравень-аква жидкое комплексное органоминеральное удобрение марки: Здравень-аква для рассады цветочных, овощных и зеленых культур; Здравень-аква для капусты; Здравень-аква для внекорневых подкормок картофеля; Здравень-аква для подкормки томатов и перцев; Здравень-аква для подкормки огурцов, тыквенных, бахчевых культур; Здравень-аква для садовых цветов; Здравень-аква для плодовых деревьев; Здравень-аква для ягодников и ягодных культур; Здравень-аква для лука и чеснока; Здравень-аква для корнеплодов; Здравень-аква для садовых декоративных и хвойных культур;

получил государственную регистрацию за № 008-13-2900-1

на срок по « 1 » декабря 2030 г. и допускается к обороту на

территории Российской Федерации со следующими регламентами применения:

* Здравень-аква для газонов; Здравень-аква для петуний и астр; Здравень-аква для комнатных цветов; Здравень-аква – антистресс регенератор листьев; Здравень-аква для молодых побегов орхидей; Здравень-аква для роста корней орхидей; Здравень-аква для стимулирования цветения орхидей; Здравень-аква для подкормки орхидей зимой



М. П.

№ 003284

Директор Департамента растениеводства, механизации, химизации и защиты растений Р. В. Некрасов

Для сельскохозяйственного производства:

№ п/п	Марка	Доза применения	Культура, время, особенности применения
1	2	3	4
1	Здравень-аква для рассады цветочных, овощных и зеленных культур	2,5-3,5 л/га Расход рабочего раствора – 200-300 л/га	Зеленные культуры – некорневая подкормка растений в фазе полных всходов и далее 1-2 раза с интервалом 7-10 дней
		3,5 л/га Расход рабочего раствора – 200-300 л/га	Овощные, цветочно-декоративные культуры (рассада) – некорневая подкормка растений в фазе полных всходов и далее 1-2 раза с интервалом 7-10 дней
		100 л/га Расход рабочего раствора – в зависимости от нормы полива	Зеленные, овощные, цветочно-декоративные культуры – корневая подкормка растений (внесение с поливными водами) в фазе полных всходов
2	Здравень-аква для капусты	3,5 л/га Расход рабочего раствора – 200-300 л/га	Капуста (все виды) – некорневая подкормка в период формирования кочана (розетки)
		100 л/га Расход рабочего раствора – в зависимости от нормы полива	Капуста (все виды) – корневая подкормка растений через 10-15 дней после высадки рассады в грунт и далее 1-2 раза с интервалом 15-20 дней
3	Здравень-аква для внекорневых подкормок картофеля	3,5 л/га Расход рабочего раствора – 200-300 л/га	Картофель - некорневая подкормка растений в фазе бутонизации и после цветения
		100 л/га Расход рабочего раствора – в зависимости от нормы полива	Картофель – корневая подкормка растений в фазе полных всходов и далее 2-3 раза с интервалом 15-20 дней
4	Здравень-аква для подкормки томатов и перцев	3,5 л/га Расход рабочего раствора -200-300 л/га	Томат, перец, баклажан – некорневая подкормка растений через 10-15 дней после высадки рассады и далее 3-4 раза с интервалом 15-20 дней
		100 л/га Расход рабочего раствора – в зависимости от нормы полива	Томат, перец, баклажан – корневая подкормка растений через 10-15 дней после высадки рассады и далее 3-4 раза с интервалом 15-20 дней
5	Здравень-аква для подкормки огурцов, тыквенных, бахчевых культур	3,5 л/га Расход рабочего раствора -200-300 л/га	Огурец, кабачок, патиссон, тыква, дыня, арбуз – некорневая подкормка растений через 10-15 дней после высадки рассады и далее 3-4 раза с интервалом 15-20 дней



Приложение № 1 к свидетельству о государственной регистрации агрохимиката Здравень-аква жидкое комплексное органоминеральное удобрение марки: Здравень-аква для рассады цветочных, овощных и зеленных культур; Здравень-аква для капусты; Здравень-аква для внекорневых подкормок картофеля; Здравень-аква для подкормки томатов и перцев; Здравень-аква для подкормки огурцов, тыквенных, бахчевых культур; Здравень-аква для садовых цветов; Здравень-аква для плодовых деревьев; Здравень-аква для ягодников и ягодных культур; Здравень-аква для лука и чеснока; Здравень-аква для корнеплодов; Здравень-аква для садовых декоративных и хвойных культур; Здравень-аква для газонов; Здравень-аква для петуний и астр; Здравень-аква для комнатных цветов; Здравень-аква – антистресс регенератор листьев; Здравень-аква для молодых побегов орхидей; Здравень-аква для роста корней орхидей; Здравень-аква для стимулирования цветения орхидей; Здравень-аква для подкормки орхидей зимой от 2 декабря 2020 г. № 2900

1	2	3	4
5	Здравень-аква для подкормки огурцов, тыквенных, бахчевых культур	100 л/га Расход рабочего раствора – в зависимости от нормы полива	<i>Огурец, кабачок, патиссон, тыква, дыня, арбуз</i> – корневая подкормка растений через 10-15 дней после высадки рассады и далее 3-4 раза с интервалом 15-20 дней
6	Здравень-аква для садовых цветов	3,5 л/га Расход рабочего раствора – 200-300 л/га	<i>Цветочно-декоративные культуры</i> – некорневая подкормка растений через 10-15 дней после появления всходов (высадки рассады) или возобновления вегетации и далее 2-3 раза с интервалом 15-20 дней
		100 л/га Расход рабочего раствора – в зависимости от нормы полива	<i>Цветочно-декоративные культуры</i> – корневая подкормка растений через 10-15 дней после появления всходов (высадки рассады) или возобновления вегетации и далее 2-3 раза с интервалом 15-20 дней
7	Здравень-аква для плодовых деревьев	3,5-7 л/га Расход рабочего раствора – 800-1000 л/га	<i>Плодово-ягодные культуры</i> – некорневая подкормка растений весной в начале возобновления вегетации, после цветения и далее 1-2 раза с интервалом 15-20 дней
		100 л/га Расход рабочего раствора – в зависимости от нормы полива	<i>Плодово-ягодные культуры</i> – корневая подкормка растений весной в начале возобновления вегетации, после цветения и далее 1-2 раза с интервалом 15-20 дней
8	Здравень-аква для ягодников и ягодных культур	100 л/га Расход рабочего раствора – в зависимости от нормы полива	Земляника, ягодные культуры (кустарники, лианы), виноград – корневая подкормка растений весной в начале возобновления вегетации, после цветения, в период формирования плодов 1-2 раза и после сбора урожая

Директор Департамента растениеводства, механизации, химизации и защиты растений Р.В. Некрасов





Приложение № 2 к свидетельству о государственной регистрации агрохимиката Здравень-аква жидкое комплексное органоминеральное удобрение марки: Здравень-аква для рассады цветочных, овощных и зеленых культур; Здравень-аква для капусты; Здравень-аква для внекорневых подкормок картофеля; Здравень-аква для подкормки томатов и перцев; Здравень-аква для подкормки огурцов, тыквенных, бахчевых культур; Здравень-аква для садовых цветов; Здравень-аква для плодовых деревьев; Здравень-аква для ягодников и ягодных культур; Здравень-аква для лука и чеснока; Здравень-аква для корнеплодов; Здравень-аква для садовых декоративных и хвойных культур; Здравень-аква для газонов; Здравень-аква для петуний и астр; Здравень-аква для комнатных цветов; Здравень-аква – антистресс регенератор листьев; Здравень-аква для молодых побегов орхидей; Здравень-аква для роста корней орхидей; Здравень-аква для стимулирования цветения орхидей; Здравень-аква для подкормки орхидей зимой от 2 декабря 2020 г. № 2900

1	2	3	4
9	Здравень-аква для лука и чеснока	3,5 л/га Расход рабочего раствора – 100-300 л/га	<i>Лук, чеснок, цветочно-декоративные культуры (луковичные) – некорневая подкормка растений в фазе полных всходов и далее 1-2 раза с интервалом 10-15 дней</i>
		100 л/га Расход рабочего раствора – в зависимости от нормы полива	<i>Лук, чеснок, цветочно-декоративные культуры (луковичные) – корневая подкормка растений в фазе полных всходов и далее 1-2 раза с интервалом 10-15 дней</i>
10	Здравень-аква для корнеплодов	3,5 л/га Расход рабочего раствора – 200-300 л/га	<i>Свекла сахарная, свекла кормовая, свекла столовая, морковь, редька, репа, петрушка корневая – некорневая подкормка растений в фазе 3-4 листьев и далее 1-2 раза с интервалом 15-20 дней</i>
		100 л/га Расход рабочего раствора – в зависимости от нормы полива	<i>Свекла сахарная, свекла кормовая, свекла столовая, морковь, редька, репа, петрушка корневая – корневая подкормка растений в фазе 3-4 листьев и далее 1-2 раза с интервалом 15-20 дней</i>
11	Здравень-аква для садовых декоративных и хвойных культур	3,5-7 л/га Расход рабочего раствора – 800-1000 л/га	<i>Декоративные культуры (деревья и кустарники) – некорневая растений весной в период возобновления вегетации и далее 5-6 раз с интервалом 10-15 дней</i>
		100 л/га Расход рабочего раствора – в зависимости от нормы полива	<i>Декоративные культуры, в т.ч. хвойные (деревья, кустарники) – корневая подкормка растений весной в период возобновления вегетации и далее 5-6 раз с интервалом 10-15 дней</i>
12	Здравень-аква для газонов	2,5-3,5 л/га Расход рабочего раствора – 200-300 л/га	<i>Травы газонные – некорневая подкормка растений после каждого скашивания</i>

Директор Департамента растениеводства, механизации, химизации и защиты растений Р.В. Некрасов





Приложение № 3 к свидетельству о государственной регистрации агрохимиката Здравень-аква жидкое комплексное органоминеральное удобрение марки: Здравень-аква для рассады цветочных, овощных и зеленых культур; Здравень-аква для капусты; Здравень-аква для внекорневых подкормок картофеля; Здравень-аква для подкормки томатов и перцев; Здравень-аква для подкормки огурцов, тыквенных, бахчевых культур; Здравень-аква для садовых цветов; Здравень-аква для плодовых деревьев; Здравень-аква для ягодников и ягодных культур; Здравень-аква для лука и чеснока; Здравень-аква для корнеплодов; Здравень-аква для садовых декоративных и хвойных культур; Здравень-аква для газонов; Здравень-аква для петуний и астр; Здравень-аква для комнатных цветов; Здравень-аква – антистресс регенератор листьев; Здравень-аква для молодых побегов орхидей; Здравень-аква для роста корней орхидей; Здравень-аква для стимулирования цветения орхидей; Здравень-аква для подкормки орхидей зимой от 2 декабря 2020 г. № 2900

1	2	3	4
12	Здравень-аква для газонов	100 л/га Расход рабочего раствора – в зависимости от нормы полива	Травы газонные – корневая подкормка растений в течение вегетационного периода 2-3 раза
13	Здравень-аква – антистресс регенератор листьев	2,5-3,5 л/га Расход рабочего раствора – 200-300 л/га	Овощные, цветочно-декоративные культуры – некорневая подкормка растений в течение периода вегетации 2-6 раз с интервалом 7-10 дней
		50-70 л/га Расход рабочего раствора – 800-1000 л/га	Плодово-ягодные культуры – некорневая подкормка растений в течение периода вегетации 2-6 раз с интервалом 7-10 дней

Для личных подсобных хозяйств:

№ п/п	Марка	Доза применения	Культура, время, особенности применения
1	2	3	4
1	Здравень-аква для рассады цветочных, овощных и зеленых культур	3,5 мл/л воды Расход рабочего раствора – до увлажнения поверхности листьев	Овощные, цветочно-декоративные культуры (рассада) – некорневая подкормка растений в фазе полных всходов и далее 1-2 раза с интервалом 7-10 дней
		5 мл/л воды Расход рабочего раствора – до увлажнения земляного кома	Овощные, цветочно-декоративные культуры (рассада) – корневая подкормка растений в фазе полных всходов и далее 1-2 раза с интервалом 7-10 дней
		3,5 мл/л воды Расход рабочего раствора – 1-1,5 л/10 м ²	Зеленные культуры, редис – некорневая подкормка растений в фазе полных всходов и далее 1-2 раза с интервалом 7-10 дней

Директор Департамента растениеводства, механизации химизации и защиты растений Р.В. Некрасов





Приложение № 4 к свидетельству о государственной регистрации агрохимиката Здравень-аква жидкое комплексное органоминеральное удобрение марки: Здравень-аква для рассады цветочных, овощных и зеленых культур; Здравень-аква для капусты; Здравень-аква для внекорневых подкормок картофеля; Здравень-аква для подкормки томатов и перцев; Здравень-аква для подкормки огурцов, тыквенных, бахчевых культур; Здравень-аква для садовых цветов; Здравень-аква для плодовых деревьев; Здравень-аква для ягодников и ягодных культур; Здравень-аква для лука и чеснока; Здравень-аква для корнеплодов; Здравень-аква для садовых декоративных и хвойных культур; Здравень-аква для газонов; Здравень-аква для петуний и астр; Здравень-аква для комнатных цветов; Здравень-аква – антистресс регенератор листьев; Здравень-аква для молодых побегов орхидей; Здравень-аква для роста корней орхидей; Здравень-аква для стимулирования цветения орхидей; Здравень-аква для подкормки орхидей зимой от 2 декабря 2020 г. № 2900

1	2	3	4
1	Здравень-аква для рассады цветочных, овощных и зеленых культур	5 мл/л воды Расход рабочего раствора – 4-10 л/м ²	Зеленые культуры, редис – корневая подкормка растений в фазе полных всходов и далее 1-2 раза с интервалом 7-10 дней
2	Здравень-аква для капусты	3,5 мл/л воды Расход рабочего раствора – 1-1,5 л/10 м ²	Капуста (все виды) – некорневая подкормка растений через 10-15 дней после высадки рассады в грунт и далее 1-2 раза с интервалом 15-20 дней
		5 мл/л воды Расход рабочего раствора – 4-10 л/м ²	Капуста (все виды) – корневая подкормка растений через 10-15 дней после высадки рассады в грунт и далее 1-2 раза с интервалом 15-20 дней
3	Здравень-аква для внекорневых подкормок картофеля	3,5 мл/л воды Расход рабочего раствора – 1-1,5 л/10 м ²	Картофель - некорневая подкормка растений в фазе бутонизации и после цветения
		5 мл/л воды Расход рабочего раствора – 4-10 л/м ²	Картофель – корневая подкормка растений в фазе полных всходов и далее 2-3 раза с интервалом 15-20 дней
4	Здравень-аква для подкормки томатов и перцев	3,5 мл/л воды Расход рабочего раствора – 1-1,5 л/10 м ²	Томат, перец, баклажан – некорневая подкормка растений через 10-15 дней после высадки рассады и далее 3-4 раза с интервалом 15-20 дней
		5 мл/л воды Расход рабочего раствора – 4-10 л/м ²	Томат, перец, баклажан – корневая подкормка растений через 10-15 дней после высадки рассады и далее 3-4 раза с интервалом 15-20 дней

Директор Департамента растениеводства, механизации, химизации и защиты растений Р.В. Некрасов





Приложение № 5 к свидетельству о государственной регистрации агрохимиката Здравень-аква жидкое комплексное органоминеральное удобрение марки: Здравень-аква для рассады цветочных, овощных и зеленных культур; Здравень-аква для капусты; Здравень-аква для внекорневых подкормок картофеля; Здравень-аква для подкормки томатов и перцев; Здравень-аква для подкормки огурцов, тыквенных, бахчевых культур; Здравень-аква для садовых цветов; Здравень-аква для плодовых деревьев; Здравень-аква для ягодников и ягодных культур; Здравень-аква для лука и чеснока; Здравень-аква для корнеплодов; Здравень-аква для садовых декоративных и хвойных культур; Здравень-аква для газонов; Здравень-аква для петуний и астр; Здравень-аква для комнатных цветов; Здравень-аква – антистресс регенератор листьев; Здравень-аква для молодых побегов орхидей; Здравень-аква для роста корней орхидей; Здравень-аква для стимулирования цветения орхидей; Здравень-аква для подкормки орхидей зимой от 2 декабря 2020 г. № 2900

1	2	3	4
5	Здравень-аква для подкормки огурцов, тыквенных, бахчевых культур	3,5 мл/л воды Расход рабочего раствора – 1-1,5 л/10 м ²	Огурец, кабачок, патиссон, тыква, дыня, арбуз – некорневая подкормка растений через 10-15 дней после высадки рассады и далее 3-4 раза с интервалом 15-20 дней
		5 мл/л воды Расход рабочего раствора – 4-10 л/м ²	Огурец, кабачок, патиссон, тыква, дыня, арбуз – корневая подкормка растений через 10-15 дней после высадки рассады и далее 3-4 раза с интервалом 15-20 дней
6	Здравень-аква для садовых цветов	3,5 мл/л воды Расход рабочего раствора – 1-1,5 л/10 м ²	Цветочно-декоративные культуры – некорневая подкормка растений через 10-15 дней после появления всходов (высадки рассады) или возобновления вегетации и далее 2-3 раза с интервалом 15-20 дней
		5 мл/л воды Расход рабочего раствора – 4-10 л/м ²	Цветочно-декоративные культуры – корневая подкормка растений через 10-15 дней после появления всходов (высадки рассады) или возобновления вегетации и далее 2-3 раза с интервалом 15-20 дней
7	Здравень-аква для плодовых деревьев	3,5 мл/л воды Расход рабочего раствора: кустарники – 1,5-2 л/10 м ² , деревья – 2-10 л/дерево	Плодово-ягодные культуры – некорневая подкормка растений весной в начале возобновления вегетации, после цветения и далее 1-2 раза с интервалом 15-20 дней
		5 мл/л воды Расход рабочего раствора – 4-10 л/м ²	Плодово-ягодные культуры – корневая подкормка растений весной в начале возобновления вегетации, после цветения и далее 1-2 раза с интервалом 15-20 дней
8	Здравень-аква для ягодников и ягодных культур	3,5 мл/л воды Расход рабочего раствора – 1,5-2 л/10 м ²	Земляника, ягодные культуры (кустарники, лианы), виноград – корневая подкормка растений весной в начале возобновления вегетации, после цветения, в период формирования плодов 1-2 раза и после сбора урожая

Директор Департамента растениеводства, механизации химизации и защиты растений Р.В. Некрасов





Приложение № 6 к свидетельству о государственной регистрации агрохимиката Здравень-аква жидкое комплексное органоминеральное удобрение марки: Здравень-аква для рассады цветочных, овощных и зеленных культур; Здравень-аква для капусты; Здравень-аква для внекорневых подкормок картофеля; Здравень-аква для подкормки томатов и перцев; Здравень-аква для подкормки огурцов, тыквенных, бахчевых культур; Здравень-аква для садовых цветов; Здравень-аква для плодовых деревьев; Здравень-аква для ягодников и ягодных культур; Здравень-аква для лука и чеснока; Здравень-аква для корнеплодов; Здравень-аква для садовых декоративных и хвойных культур; Здравень-аква для газонов; Здравень-аква для петуний и астр; Здравень-аква для комнатных цветов; Здравень-аква – антистресс регенератор листьев; Здравень-аква для молодых побегов орхидей; Здравень-аква для роста корней орхидей; Здравень-аква для стимулирования цветения орхидей; Здравень-аква для подкормки орхидей зимой от 2 декабря 2020 г. № 2900

1	2	3	4
8	Здравень-аква для ягодников и ягодных культур	5 мл/л воды Расход рабочего раствора – 4-10 л/м ²	Земляника, ягодные культуры (кустарники, лианы), виноград – корневая подкормка растений весной в начале возобновления вегетации, после цветения, в период формирования плодов 1-2 раза и после сбора урожая
9	Здравень-аква для лука и чеснока	3,5 мл/л воды Расход рабочего раствора – 1-1,5 л/10 м ²	Лук, чеснок, цветочно-декоративные культуры (луковичные) – некорневая подкормка растений в фазе полных всходов и далее 1-2 раза с интервалом 10-15 дней
		5 мл/л воды Расход рабочего раствора – 4-10 л/м ²	Лук, чеснок, цветочно-декоративные культуры (луковичные) – корневая подкормка растений в фазе полных всходов и далее 1-2 раза с интервалом 10-15 дней
10	Здравень-аква для корнеплодов	3,5 мл/л воды Расход рабочего раствора – 1-1,5 л/10 м ²	Свекла столовая, морковь, редька, репа, петрушка корневая – некорневая подкормка растений в фазе 3-4 листьев и далее 1-2 раза с интервалом 15-20 дней
		5 мл/л воды Расход рабочего раствора – 4-10 л/м ²	Свекла столовая, морковь, редька, репа, петрушка корневая – корневая подкормка растений в фазе 3-4 листьев и далее 1-2 раза с интервалом 15-20 дней
11	Здравень-аква для садовых декоративных и хвойных культур	3,5 мл/л воды Расход рабочего раствора: кустарники – 1,5-2 л/10 м ² , деревья – 2-10 л/дерево	Декоративные культуры (деревья и кустарники) – некорневая растений весной в период возобновления вегетации и далее 5-6 раз с интервалом 10-15 дней
		5 мл/л воды Расход рабочего раствора – 4-10 л/м ²	Декоративные культуры, в т.ч. хвойные (деревья, кустарники) – корневая подкормка растений весной в период возобновления вегетации и далее 5-6 раз с интервалом 10-15 дней

Директор Департамента растениеводства, механизации, химизации и защиты растений Р.В. Некрасов





Приложение № 7 к свидетельству о государственной регистрации агрохимиката Здравень-аква жидкое комплексное органоминеральное удобрение марки: Здравень-аква для рассады цветочных, овощных и зеленых культур; Здравень-аква для капусты; Здравень-аква для внекорневых подкормок картофеля; Здравень-аква для подкормки томатов и перцев; Здравень-аква для подкормки огурцов, тыквенных, бахчевых культур; Здравень-аква для садовых цветов; Здравень-аква для плодовых деревьев; Здравень-аква для ягодников и ягодных культур; Здравень-аква для лука и чеснока; Здравень-аква для корнеплодов; Здравень-аква для садовых декоративных и хвойных культур; Здравень-аква для газонов; Здравень-аква для петуний и астр; Здравень-аква для комнатных цветов; Здравень-аква – антистресс регенератор листьев; Здравень-аква для молодых побегов орхидей; Здравень-аква для роста корней орхидей; Здравень-аква для стимулирования цветения орхидей; Здравень-аква для подкормки орхидей зимой от 2 декабря 2020 г. № 2900

1	2	3	4
12	Здравень-аква для газонов	5 мл/л воды Расход рабочего раствора – 4-10 л/м ²	Травы газонные – корневая подкормка растений в течение вегетационного периода 2-3 раза с интервалом 15-20 дней
		3,5 мл/л воды Расход рабочего раствора – 1-1,5 л/10 м ²	Травы газонные – некорневая подкормка растений после каждого скашивания
13	Здравень-аква для петуний и астр	3,5 мл/л воды Расход рабочего раствора – 1-1,5 л/10 м ²	Астра, петуния – некорневая подкормка растений в течение периода вегетации 5-6 раз с интервалом 10-15 дней
		5 мл/л воды Расход рабочего раствора – 4-10 л/м ²	Астра, петуния – корневая подкормка растений в течение периода вегетации 5-6 раз с интервалом 10-15 дней
14	Здравень-аква для комнатных цветов	3,5 мл/л воды Расход рабочего раствора – до смачивания поверхности листьев	Цветочно-декоративные культуры (горшечные растения) – некорневая подкормка растений в период с марта по октябрь каждые 7-10 дней, поздней осенью и зимой 1 раз в месяц
		5 мл/л воды Расход рабочего раствора – до увлажнения земляного кома	Цветочно-декоративные культуры (горшечные растения) – корневая подкормка растений в период с марта по октябрь каждые 7-10 дней, поздней осенью и зимой 1 раз в месяц
15	Здравень-аква – антистресс регенератор листьев	3,5 мл/л воды Расход рабочего раствора – 1-1,5 л/10 м ²	Овощные, цветочно-декоративные культуры - некорневая подкормка растений в течение периода вегетации 2-6 раз с интервалом 7-10 дней
		3,5 мл/л воды Расход рабочего раствора: кустарники – 1,5-2 л/10 м ² , деревья – 2-10 л/дерево	Плодово-ягодные культуры – некорневая подкормка растений в течение периода вегетации 2-6 раз с интервалом 7-10 дней

Директор Департамента растениеводства, механизации химизации и защиты растений Р.В. Некрасов






Приложение № 8 к свидетельству о государственной регистрации агрохимиката Здравень-аква жидкое комплексное органоминеральное удобрение марки: Здравень-аква для рассады цветочных, овощных и зеленных культур; Здравень-аква для капусты; Здравень-аква для внекорневых подкормок картофеля; Здравень-аква для подкормки томатов и перцев; Здравень-аква для подкормки огурцов, тыквенных, бахчевых культур; Здравень-аква для садовых цветов; Здравень-аква для плодовых деревьев; Здравень-аква для ягодников и ягодных культур; Здравень-аква для лука и чеснока; Здравень-аква для корнеплодов; Здравень-аква для садовых декоративных и хвойных культур; Здравень-аква для газонов; Здравень-аква для петуний и астр; Здравень-аква для комнатных цветов; Здравень-аква – антистресс регенератор листьев; Здравень-аква для молодых побегов орхидей; Здравень-аква для роста корней орхидей; Здравень-аква для стимулирования цветения орхидей; Здравень-аква для подкормки орхидей зимой от 2 декабря 2020 г. № 2900

1	2	3	4
16	Здравень-аква для молодых побегов орхидей	2,5 мл/л воды Расход рабочего раствора – до смачивания поверхности листьев	Орхидея (все виды) – некорневая подкормка растений в период с марта по октябрь каждые 7-10 дней, поздней осенью и зимой 1 раз в месяц
		1,5 мл/л воды Расход рабочего раствора – до увлажнения субстрата	Орхидея (все виды) – корневая подкормка растений в период с марта по октябрь каждые 7-10 дней, поздней осенью и зимой 1 раз в месяц
17	Здравень-аква для роста корней орхидей	2,5 мл/л воды Расход рабочего раствора – до смачивания поверхности листьев	Орхидея (все виды) – некорневая подкормка растений в период с марта по октябрь каждые 7-10 дней, поздней осенью и зимой 1 раз в месяц
		1,5 мл/л воды Расход рабочего раствора – до увлажнения субстрата	Орхидея (все виды) – корневая подкормка растений в период с марта по октябрь каждые 7-10 дней, поздней осенью и зимой 1 раз в месяц
18	Здравень-аква для стимулирования цветения орхидей	2,5 мл/л воды Расход рабочего раствора – до смачивания поверхности листьев	Орхидея (все виды) – некорневая подкормка растений в период с марта по октябрь каждые 7-10 дней, поздней осенью и зимой 1 раз в месяц
		1,5 мл/л воды Расход рабочего раствора – до увлажнения субстрата	Орхидея (все виды) – корневая подкормка растений в период с марта по октябрь каждые 7-10 дней, поздней осенью и зимой 1 раз в месяц

Директор Департамента растениеводства, механизации, химизации и защиты растений Р.В. Некрасов





Приложение № 9 к свидетельству о государственной регистрации агрохимиката Здравень-аква жидкое комплексное органоминеральное удобрение марки: Здравень-аква для рассады цветочных, овощных и зеленых культур; Здравень-аква для капусты; Здравень-аква для внекорневых подкормок картофеля; Здравень-аква для подкормки томатов и перцев; Здравень-аква для подкормки огурцов, тыквенных, бахчевых культур; Здравень-аква для садовых цветов; Здравень-аква для плодовых деревьев; Здравень-аква для ягодников и ягодных культур; Здравень-аква для лука и чеснока; Здравень-аква для корнеплодов; Здравень-аква для садовых декоративных и хвойных культур; Здравень-аква для газонов; Здравень-аква для петуний и астр; Здравень-аква для комнатных цветов; Здравень-аква – антистресс регенератор листьев; Здравень-аква для молодых побегов орхидей; Здравень-аква для роста корней орхидей; Здравень-аква для стимулирования цветения орхидей; Здравень-аква для подкормки орхидей зимой от 2 декабря 2020 г. № 2900

1	2	3	4
19	Здравень-аква для подкормки орхидей зимой	2,5 мл/л воды Расход рабочего раствора – до смачивания поверхности листьев	Орхидея (все виды) – некорневая подкормка растений поздней осенью и зимой 1 раз в месяц
		5 мл/л воды Расход рабочего раствора – до увлажнения субстрата	Орхидея (все виды) – корневая подкормка растений поздней осенью и зимой 1 раз в месяц

Директор Департамента растениеводства, механизации, химизации и защиты растений Р.В. Некрасов



